

ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА



SINTEZ

48V Низковольтная
модульная система

SINTEZ

48V Низковольтная
модульная система

 Механическая
фиксация



Встраиваемый трек

Мини трек


Накладной трек




ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА




Встраиваемый трек



Мини трек




Накладной трек



SINTEZ Встраиваемый безрамочный трек

48V Низковольтная
модульная система

 Механическая
фиксация



Цвет



Управление

ON-OFF | **1-10V** | **DALI**


MADE IN ITALY


	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Стоимость, Р*
	Встраиваемый безрамочный трек RAL9005 BK 1000мм	9500-1/B-ST5	7 790
	Встраиваемый безрамочный трек RAL9005 BK 2000мм	9500-2/B-ST5	15 490
	Встраиваемый безрамочный трек RAL9005 BK 3000мм	9500-3/B-ST5	23 290
	Заглушка декоративная RAL9005 BK 25x3000мм	9500/LE-B-3000	4 090
	Безрамочный горизонтальный угловой модуль RAL 9005 BK	S-9511/B-ST5	5 690
	Торцевая заглушка сплошная RAL9005 BK	9504/ST2-B	890
	Торцевая заглушка с отверстием RAL9005 BK	9504/ST2-B-F	1 090
	Коннектор ввода питания короткий RAL 9005 BK	9501-S/B-E	1 890
	Коннектор гибкий соединительный RAL 9005 BK	9518-S/B-E	5 690
	Коннектор соединительный RAL 9005 BK	9503-S/B-E	1 690
	Муфта механическая соединительная RAL 9005 BK	S-9500/314-B	590

ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА

SINTEZ Накладной мини трек

48V Низковольтная
модульная система

 Механическая
фиксация



Цвет



Управление

ON-OFF | **1-10V** | **DALI**


MADE IN ITALY


	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Стоимость, Р*
	Накладной мини трек RAL 9005 BK 1000мм	9500-1/B-ST6	6 590
	Накладной мини трек RAL 9005 BK 2000мм	9500-2/B-ST6	13 090
	Накладной мини трек RAL 9005 BK 3000мм	9500-3/B-ST6	19 590
	Заглушка декоративная RAL 9005 BK 18x3000мм	S9005/SE-B-3000	4 090
	Горизонтальный угловой модуль RAL 9005 BK	S-9511/B-ST6	6 890
	Торцевая заглушка сплошная RAL 9005 BK	9504/ST6-B	890
	Торцевая заглушка с отверстием RAL 9005 BK	9504/ST6-B-F	1 090
	Коннектор ввода питания короткий RAL 9005 BK	9501-S/B-E	1 890
	Коннектор гибкий соединительный RAL 9005 BK	9518-S/B-E	5 690
	Коннектор соединительный RAL 9005 BK	9503-S/B-E	1 690
	Механический соединитель	S-9500/323-LA	790
	Подвесной механизм базовый RAL 9005 BK	ML26-PK-B	5 190
	Подвесной механизм	ML26-PWK	2 290

ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА

SINTEZ Накладной трек

48V Низковольтная
модульная система

 Механическая
фиксация



Цвет



Управление

ON-OFF | **1-10V** | **DALI**

 
MADE IN ITALY

	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Стоимость, р*
	Накладной трек RAL 9005 BK 1000мм	9500-1/B-ST2	7 290
	Накладной трек RAL 9005 BK 2000мм	9500-2/B-ST2	14 590
	Накладной трек RAL 9005 BK 3000мм	9500-3/B-ST2	21 790
	Заглушка декоративная RAL 9005 BK 25x3000мм	S-9500/LE-B-3000	4 090
	Горизонтальный угловой модуль RAL 9005 BK	S-9500/LE-B-3000	6 890
	Торцевая заглушка сплошная RAL 9005 BK	9504/ST2-B	890
	Торцевая заглушка с отверстием RAL 9005 BK	9504/ST2-B-F	1 090
	Коннектор ввода питания короткий RAL 9005 BK	9501-S/B-E	1 890
	Коннектор гибкий соединительный RAL 9005 BK	9518-S/B-E	5 690
	Коннектор соединительный RAL 9005 BK	9503-S/B-E	1 690
	Механический соединитель	S-9500/323-SV	790
	Подвесной механизм базовый RAL 9005 BK	ML26-PK-B	5 190
	Подвесной механизм	ML26-PWK	2 290

ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА

SINTEZ Направленный поворотный свет

48V Низковольтная модульная система

Механическая фиксация

5Вт	CRI90	2700K 3000K 4000K	18° 30° 45°	OSRAM 50,000h@L80B10	UGR < 19	IP20	5	CB	CE	FLICKER FREE	DALI	SWISS MADE	
Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул							
5	48	90+	2700	18°	330	MLR1-9271805X-BB							
				30°	330	MLR1-9273005X-BB							
				45°	330	MLR1-9274505X-BB							
			3000	18°	350	MLR1-9301805X-BB							
				30°	350	MLR1-9303005X-BB							
				45°	350	MLR1-9304505X-BB							
			4000	18°	380	MLR1-9401805X-BB							
				30°	380	MLR1-9403005X-BB							
				45°	380	MLR1-9404505X-BB							

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет



Стоимость*

ON-OFF	10 890 ₽	1-10V	12 690 ₽	DALI	17 190 ₽
--------	-----------------	-------	-----------------	------	-----------------

8Вт 16Вт	CRI90	2700K 3000K 4000K	18° 30° 45°	CITIZEN 50,000h@L80B10	UGR < 19	IP20	5	CB	CE	FLICKER FREE	DALI	SWISS MADE	
Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул							
8	48	90	2700	18°	550	MLR2-9271808X-BB							
				30°	550	MLR2-9273008X-BB							
				45°	400	MLR2-9274508X-BB							
			3000	18°	580	MLR2-9301808X-BB							
				30°	580	MLR2-9303008X-BB							
				45°	420	MLR2-9304508X-BB							
			4000	18°	640	MLR2-9401808X-BB							
				30°	640	MLR2-9403008X-BB							
				45°	460	MLR2-9404508X-BB							

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет



Стоимость*

ON-OFF	9 990 ₽	1-10V	11 890 ₽	DALI	16 290 ₽
--------	----------------	-------	-----------------	------	-----------------

Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул							
16	48	90	2700	18°	1000	MLR3-9271816X-BB							
				30°	1000	MLR3-9273016X-BB							
				45°	800	MLR3-9274516X-BB							
			3000	18°	1100	MLR3-9301816X-BB							
				30°	1100	MLR3-9303016X-BB							
				45°	850	MLR3-9304516X-BB							
			4000	18°	1200	MLR3-9401816X-BB							
				30°	1200	MLR3-9403016X-BB							
				45°	900	MLR3-9404516X-BB							

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет




Стоимость*

ON-OFF	14 990 ₽	1-10V	16 390 ₽	DALI	21 090 ₽
--------	-----------------	-------	-----------------	------	-----------------

SINTEZ Направленный поворотный свет

48V Низковольтная модульная система

Механическая фиксация



12Вт 24Вт	CRI90	2700K 3000K 4000K	18° 30° 45°	CITIZEN Micro-QuantaTech 50,000h@L80B10	UGR < 19	IP20	5 5 YEAR WARRANTY	CB	CE	FLICKER FREE	DALI	SWISS MADE	100mm Ø40mm 100mm Ø40mm
				Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, K	Угол	Световой поток, Лм	Артикул			
				12	48	90	2700	18°	700	MLR4-9271812X-BB			
								30°	700	MLR4-9273012X-BB			
								45°	550	MLR4-9274512X-BB			
							3000	18°	750	MLR4-9301812X-BB			
								30°	750	MLR4-9303012X-BB			
								45°	600	MLR4-9304512X-BB			
							4000	18°	800	MLR4-9401812X-BB			
								30°	800	MLR4-9403012X-BB			
								45°	650	MLR4-9404512X-BB			

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет



Стоимость*

ON-OFF	10 490 ₽	1-10V	12 290 ₽	DALI	16 790 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------

Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, K	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
24	48	90	2700	18°	1400	MLR5-9271824X-BB
				30°	1400	MLR5-9273024X-BB
				45°	1100	MLR5-9274524X-BB
			3000	18°	1500	MLR5-9301824X-BB
				30°	1500	MLR5-9303024X-BB
				45°	1200	MLR5-9304524X-BB
			4000	18°	1600	MLR5-9401824X-BB
				30°	1600	MLR5-9403024X-BB
				45°	1300	MLR5-9404524X-BB


Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет



Стоимость*

ON-OFF	15 490 ₽	1-10V	17 290 ₽	DALI	22 090 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------



9Вт

CRI90

2700K
3000K
4000K

12° 25° 35°

CITIZEN

Micro-QuantaTech

50,000h@L80B10

UGR
< 19

IP20

5

5 YEAR WARRANTY

CB

CE

FLICKER

FREE

DALI

SWISS

MADE

0-10V

30

Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, K	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
9	48	90	2700	15°	700	MLR9-9271509X-BB
				25°	720	MLR9-9272509X-BB
				35°	720	MLR9-9273509X-BB
			3000	15°	720	MLR9-9301509X-BB
				25°	750	MLR9-9302509X-BB
				35°	750	MLR9-9303509X-BB
			4000	15°	780	MLR9-9401509X-BB
				25°	830	MLR9-9402509X-BB
				35°	830	MLR9-9403509X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет



Стоимость*

ON-OFF	10 990 ₽	1-10V	12 490 ₽	DALI	17 090 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------

SINTEZ Направленный свет

48V Низковольтная модульная система

Механическая фиксация

7Вт
9Вт
13Вт

OSRAM
50,000h@L80B10

UGR
< 19

IP20

5

CB

CE

FLICKER
FREE

DALI

SWISS
MADE



Цвет



Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
7	48	90	2700	20°	500	MLA4-9272007X-BB
				35°	500	MLA4-9273507X-BB
			3000	20°	550	MLA4-9302007X-BB
				35°	550	MLA4-9303507X-BB
			4000	20°	600	MLA4-9402007X-BB
				35°	600	MLA4-9403507X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость*

ON-OFF	10 590 ₽	1-10V	12 490 ₽	DALI	16 890 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------

Цвет



Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
9	48	90	2700	20°	700	MLA1-9272009X-BB
				35°	700	MLA1-9273509X-BB
			3000	20°	750	MLA1-9302009X-BB
				35°	750	MLA1-9303509X-BB
			4000	20°	800	MLA1-9402009X-BB
				35°	800	MLA1-9403509X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость*

ON-OFF	13 790 ₽	1-10V	15 590 ₽	DALI	20 290 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------

Цвет



Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
13	48	90	2700	20°	1000	MLA2-9272013X-BB
				35°	1000	MLA2-9273513X-BB
			3000	20°	1100	MLA2-9302013X-BB
				35°	1100	MLA2-9303513X-BB
			4000	20°	1200	MLA2-9402013X-BB
				35°	1200	MLA2-9403513X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость*

ON-OFF	15 490 ₽	1-10V	17 290 ₽	DALI	22 090 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------

Цвет




Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
10	48	90	2700	25°	650	MLF1-9272510X-BB
				36°	700	MLF1-9273610X-BB
				50°	700	MLF1-9275010X-BB
			3000	25°	700	MLF1-9302510X-BB
				36°	750	MLF1-9303610X-BB
				50°	750	MLF1-9305010X-BB
			4000	25°	750	MLF1-9402510X-BB
				36°	800	MLF1-9403610X-BB
				50°	800	MLF1-9405010X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость*

ON-OFF	11 390 ₽	1-10V	12 890 ₽	DALI	17 890 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------



ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА

SINTEZ Рассеянный свет

48V Низковольтная модульная система

 Механическая фиксация



7Вт
13Вт
19Вт
26Вт

CRI90

2700K
3000K
4000K

110°

 50,000h@L80B10

UGR < 19

IP20



CB









Цвет



Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, K	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
7	48	90	2700	110°	430	MLG1-927A107X-BB
			3000		400	MLG1-930A107X-BB
			4000		450	MLG1-940A107X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость

ON-OFF	8 290 ₽	1-10V	10 090 ₽	DALI	14 390 ₽
--------	---------	-------	----------	------	----------

Цвет



Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, K	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
13	48	90	2700	110°	750	MLG2-927A113X-BB
			3000		800	MLG2-930A113X-BB
			4000		900	MLG2-940A113X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость*

ON-OFF	11 090 ₽	1-10V	12 990 ₽	DALI	17 490 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------

Цвет



Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, K	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
19	48	90	2700	110°	1100	MLG3-927A119X-BB
			3000		1200	MLG3-930A119X-BB
			4000		1300	MLG3-940A119X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость*

ON-OFF	13 390 ₽	1-10V	15 290 ₽	DALI	19 990 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------

Цвет




Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, K	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
26	48	90	2700	110°	1500	MLG4-927A126X-BB
			3000		1600	MLG4-930A126X-BB
			4000		1700	MLG4-940A126X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость*

ON-OFF	15 590 ₽	1-10V	17 390 ₽	DALI	22 190 ₽
--------	----------	-------	----------	------	----------



12Вт

CRI90

2700K
3000K
4000K

110°

 50,000h@L80B10

UGR < 19

IP20



CB









Цвет



Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, K	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
12	48	90	2700	110°	720	MLPA-927A112X-BB
			3000		750	MLPA-930A112X-BB
			4000		800	MLPA-940A112X-BB

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Стоимость*

ON-OFF	9 990 ₽	1-10V	11 490 ₽	DALI	16 590 ₽
--------	---------	-------	----------	------	----------

ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА

SINTEZ Подвесной свет

48V Низковольтная
модульная система

 Механическая
фиксация

12Вт	CRI90	2700K 3000K 4000K	18° 30° 45°	 50,000h@L80B10	UGR < 19	IP20		CB					
													
Мощность, Вт		Напряжение, В		CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул					
12	48	90	2700	18°	700	MLP1-9271812 X-BB							
				30°	700	MLP1-9273012 X-BB							
				45°	550	MLP1-9274512 X-BB							
			3000	18°	750	MLP1-9301812 X-BB							
				30°	750	MLP1-9303012 X-BB							
				45°	600	MLP1-9304512 X-BB							
			4000	18°	800	MLP1-9401812 X-BB							
				30°	800	MLP1-9403012 X-BB							
				45°	650	MLP1-9404512 X-BB							

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет



Стоимость*

ON-OFF

14 990 ₽

1-10V

16 790 ₽

DALI

21 590 ₽

14Вт

CRI90

2700K
3000K
4000K

18° 24° 36° 50°



CITIZEN

50,000h@L80B10

UGR < 19

IP20



CB











Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул
14	48	90	2700	18°	900	MLP2-9271814X-BB
				24°	900	MLP2-9272414X-BB
				36°	750	MLP2-9273614X-BB
				50°	750	MLP2-9275014X-BB
			3000	18°	950	MLP2-9301814X-BB
				24°	950	MLP2-9302414X-BB
				36°	800	MLP2-9303614X-BB
				50°	800	MLP2-9305014X-BB
			4000	18°	1000	MLP2-9401814X-BB
				24°	1000	MLP2-9402414X-BB
				36°	850	MLP2-9403614X-BB
				50°	850	MLP2-9405014X-BB

Цвет



Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет



Стоимость*

ON-OFF

14 090 ₽

1-10V

15 890 ₽

DALI

20 590 ₽

10Вт	CRI90	2700K 3000K 4000K	180°	 50,000h@L80B10	UGR < 19	IP20		CB					
Цвет													
													
													
				Мощность, Вт	Напряжение, В	CRI	CCT, К	Угол	Световой поток, Лм	Артикул			
				10	48	90	2700	180°	620	MLPB-927A810X-BB			
							3000		650	MLPB-930A810X-BB			
							4000		800	MLPB-940A810X-BB			

Примечание: X=F-/ON-OFF/ X=A-/1-10V/ X=D-/DALI/

Цвет



Стоимость*

ON-OFF

12 490 ₽

1-10V

13 990 ₽

DALI

19 090 ₽

ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА

SINTEZ

48V Низковольтная
модульная система

 Механическая
фиксация



* - Обращаем Ваше внимание на то, что указанная стоимость носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную в данном каталоге. Для получения подробной информации о стоимости, способах оплаты, сроках поставки просьба обращаться по тел. +7 495 795-46-06 или на адрес main@iconlux.ru

ICONLUX
СИСТЕМЫ СВЕТА